



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б*
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Кр0000413 от 09 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода питьевая		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	03.04.2018г. 11:40	Дата и время доставки пробы (образца):	03.04.2018г. 12:09
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	МКУ "Администрация Новосельщенского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5 (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	Распределительная сеть, Томская обл., д. Нестерово, ул. Трудовая. 18 (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	МКУ "Администрация Новосельщенского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5, 7011005156/1057000434886		
Код пробы (образца)	979.16.1.18.04		
Изготовитель:	нет (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:	нет	Номер партии:	нет
Объем партии:	нет	Количество образца на объект:	нет
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	0,5 литра		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена		
НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4C		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 61 от 09.01.2018г. (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		
Лицо, ответственное за оформление протокола:	 (подпись)	Петухова И.Г. (Ф.И.О)	
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:	 (подпись)	Н.М. Щербакова (Ф.И.О)	

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического
(бактериологического, вирусологического, паразитологического исследования,
испытания
(регистрационный номер лаборатории № 167
Код образца (пробы): 979.16.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 03.04.2018г. по 06.04.2018г.

Дата выдачи результата 06.04.2018г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований(испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат(протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв 1994г	№ 536	№ 16/207	17.11.2016г.	17.11.2018г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	№ 6	17.11.2017г	17.11.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Богер Л.Г.	



Общее количество страниц __, страница __

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б*

Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б**



ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Кр0000414 от 09 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода питьевая		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	03.04.2018г. 11:55	Дата и время доставки пробы (образца):	03.04.2018г. 12:10
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	МКУ "Администрация Новосельского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5 (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	Распределительная сеть, Томская обл., д. Нестерово, ул. Трудовая, 28 (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	МКУ "Администрация Новосельского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5, 7011005156/1057000434886		
Код пробы (образца)	980.16.1.18.04		
Изготовитель:	нет (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:	нет	Номер партии:	нет
Объем партии:	нет	Количество образца на объекте:	нет
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	0,5 литра		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена		
НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4C		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 61 от 09.01.2018г. (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		
Лицо, ответственное за оформление протокола:	 (подпись)	Петухова И.Г. (Ф.И.О)	
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:	 (подпись)	Н.М. Щербакова (Ф.И.О)	

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического
(бактериологического, вирусологического, паразитологического исследования,
испытания
(регистрационный номер лаборатории № 168
Код образца (пробы): 980.16.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 03.04.2018г. по 06.04.2018г.

Дата выдачи результата 06.04.2018г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований(испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв 1994г	№ 536	№ 16/207	17.11.2016г.	17.11.2018г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	№ 6	17.11.2017г	17.11.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Богер Л.Г.	



Общее количество страниц __, страница __

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б*
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Кр0000409 от 09 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода питьевая		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	03.04.2018г. 10:30	Дата и время доставки пробы (образца):	03.04.2018г. 12:05
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	МКУ "Администрация Новосельского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5 (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	Распределительная сеть, Томская обл., Парабельский р-н, д. Чигара, ул. Красноармейская, 10 (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	МКУ "Администрация Новосельского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5, 7011005156/1057000434886		
Код пробы (образца)	975.16.1.18.04		
Изготовитель:	нет (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:	нет	Номер партии:	нет
Объем партии:	нет	Количество образца на объекте:	нет
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	0,5 литра		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильный пакет, целостность не нарушена		
НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4С		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 61 от 09.01.2018г. (СГМ: государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		
Лицо, ответственное за оформление протокола:	 (подпись)	Петухова И.Г. (Ф.И.О)	
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:	 (подпись)	Н.М. Щербакова (Ф.И.О)	

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического
(бактериологического, вирусологического, паразитологического исследования,
испытания
(регистрационный номер лаборатории № 163
Код образца (пробы): 975.16.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 03.04.2018г. по 06.04.2018г.

Дата выдачи результата 06.04.2018г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований(испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв 1994г	№ 536	№ 16/207	17.11.2016г.	17.11.2018г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	№ 6	17.11.2017г	17.11.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Богер Л.Г.	



Общее количество страниц __, страница __

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б*
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Кр0000410 от 09 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): _____

Дата и время отбора пробы (образца): 03.04.2018г. 10:45 Дата и время доставки пробы (образца): 03.04.2018г. 12:06

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МКУ "Администрация Новосельцовского сельского поселения" Томская область, Парabelьский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): Распределительная сеть, Томская обл., Парabelьский р-н, д. Чигара, ул. Красноармейская, 18
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: МКУ "Администрация Новосельцовского сельского поселения" Томская область, Парabelьский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5, 7011005156/1057000434886

Код пробы (образца): 976.16.1.18.04

Изготовитель: нет
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет Количество образца на объекте: нет

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 0,5 литра

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Договор № 61 от 09.01.2018г.
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Петухова И.Г.
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Н.М. Щербакова
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического
(бактериологического, вирусологического, паразитологического исследования,
испытания
(регистрационный номер лаборатории № 164
Код образца (пробы): 976.16.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 03.04.2018г. по 06.04.2018г.

Дата выдачи результата 06.04.2018г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований(испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат(протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв1994г	№ 536	№ 16/207	17.11.2016г.	17.11.2018г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	№ 6	17.11.2017г	17.11.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Богер Л.Г.	



Общее количество страниц __, страница __

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б*

Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б**



ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Кр0000411 от 09 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода питьевая		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	03.04.2018г. 11:05	Дата и время доставки пробы (образца):	03.04.2018г. 12:07
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	МКУ "Администрация Новосельцкого сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5 (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	Распределительная сеть, Томская обл., Парабельский р-н, с. Новосельцево, ул. Комсомольская, 10 (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	МКУ "Администрация Новосельцкого сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5, 7011005156/1057000434886		
Код пробы (образца)	977.16.1.18.04		
Изготовитель:	нет (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:	нет	Номер партии:	нет
Объем партии:	нет	Количество образца на объекте:	нет
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	0,5 литра		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена		
НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4C		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 61 от 09.01.2018г. (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		
Лицо, ответственное за оформление протокола:	 (подпись)	Петухова И.Г. (Ф.И.О)	
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:	 (подпись)	Н.М. Щербакова (Ф.И.О)	

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического
(бактериологического, вирусологического, паразитологического исследования,
испытания
(регистрационный номер лаборатории № 165
Код образца (пробы): 977.16.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 03.04.2018г. по 06.04.2018г.

Дата выдачи результата 06.04.2018г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований(испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат(протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв1994г	№ 536	№ 16/207	17.11.2016г.	17.11.2018г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	№ 6	17.11.2017г	17.11.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Богер Л.Г.	



Общее количество страниц __, страница __



Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б*
Томская обл., Каргасокский р-он., с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ Кр0000412 от 09 апреля 2018г.**

Наименование пробы (образца):	<u>вода питьевая</u>		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	<u>03.04.2018г. 11:20</u>	Дата и время доставки пробы (образца):	<u>03.04.2018г. 12:08</u>
Цель отбора:	<u>СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)</u> <u>(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)</u>		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	<u>МКУ "Администрация Новосельценовского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова,5</u> <u>(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)</u>		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	<u>Водоразборная колонка, Томская область, Парабельский р-он, с. Новосельцево, ул. Рабочая,10</u> <u>(возле общей врачебной практики)</u> <u>(наименование объекта, адрес)</u>		
Наименование заказчика, его адрес:	<u>МКУ "Администрация Новосельценовского сельского поселения" Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Шишкова,5, 7011005156/1057000434886</u>		
Код пробы (образца)	978.16.1.18.04		
Изготовитель:	<u>нет</u> <u>(наименование, фактический адрес, страна)</u>		
Дата изготовления:	<u>нет</u>	Номер партии:	<u>нет</u>
Объем партии:	<u>нет</u>	Количество образца на объекте:	<u>нет</u>
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	<u>0,5 литра</u>		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	<u>стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена</u>		
НД на методику отбора:	<u>ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"</u>		
Условия транспортировки:	<u>сумка-термос, t +4С</u>		
Условия хранения:	<u>соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца</u>		
Дополнительные сведения:	<u>Договор № 61 от 09.01.2018г.</u> <u>(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)</u>		
Лицо, ответственное за оформление протокола:	 (подпись)	<u>Петухова И.Г.</u> (Ф.И.О)	
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:	 (подпись)	<u>Н.М. Щербакова</u> (Ф.И.О)	

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического
(бактериологического, вирусологического, паразитологического исследования,
испытания
(регистрационный номер лаборатории № 166
Код образца (пробы): 978.16.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 03.04.2018г. по 06.04.2018г.

Дата выдачи результата 06.04.2018г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований(испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат(протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв 1994г	№ 536	№ 16/207	17.11.2016г.	17.11.2018г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	№ 6	17.11.2017г	17.11.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Богер Л.Г.	



Общее количество страниц __, страница __

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу